

BASSA

E.STONE

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE



CERAMICA EURO S.p.A.
Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it






CERAMICA
EURO

E.STONE

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE


INDOOR R10

9mm



OUTDOOR R11

9mm



BIANCO

GRIGIO

PIOMBO

SABBIA

TORTORA

TABACCO

PIOMBO

FLOOR E.STONE
PIOMBO 60x60 24"x24"



WALL E.STONE
GRIGIO 30x60 12"x24"
BIANCO 30x60 12"x24"

FLOOR E.STONE
GRIGIO 60x120 24"x48"

GRIGIO & BIANCO

FLOOR E.STONE
BIANCO 60x60 24"x24"




BASSA



SABBIA

FLOOR E.STONE
SABBIA R11 30x60 12"x24"





CROMIA DA SISTEMARE

TABACCO

FLOOR E.STONE
TABACCO 60x120 24"x48"





TORTORA

FLOOR E.STONE
TORTORA 60x120 24"x48"



CROMIA DA SISTEMARE

GAMMA E.STONE

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE
V2 VARIAZIONE LEGGERA LIGHT VARIATION




BIANCO




GRIGIO




PIOMBO



SABBIA



TORTORA



TABACCO



FORMATI . SIZES

60x120 24"x48"



Rectified

± 9 mm R10

2x 118 **MQ**

120ECOB1	BIANCO
120ECOGR	GRIGIO
120ECOPI	PIOMBO
120ECOSA	SABBIA
120ECOTO	TORTORA
120ECOTA	TABACCO

60x60 24"x24"



Rectified

± 9 mm R10

3x 102 **MQ**

60ECOB1	BIANCO
60ECOGR	GRIGIO
60ECOPI	PIOMBO
60ECOSA	SABBIA
60ECOTO	TORTORA
60ECOTA	TABACCO

Rectified

± 9 mm R11

3x 102 **MQ**

N60ECOBIG	BIANCO
N60ECOGRG	GRIGIO
N60ECOSAG	SABBIA



30x60 12"x24"



Rectified

± 9 mm R10

6x 102 **MQ**

30ECOB1	BIANCO
30ECOGR	GRIGIO
30ECOPI	PIOMBO
30ECOSA	SABBIA
30ECOTO	TORTORA
30ECOTA	TABACCO

Rectified


± 9 mm R11

6x 102 **MQ**

N30ECOBIG	BIANCO
N30ECOGRG	GRIGIO
N30ECOSAG	SABBIA



10x30 4"x12"



Rectified

± 9 mm R10


32x 150 **MQ** *

10ECOB1	BIANCO
10ECOGR	GRIGIO
10ECOPI	PIOMBO
10ECOSA	SABBIA
10ECOTO	TORTORA
10ECOTA	TABACCO

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su Rete

Rectified R10

11x 14 **PZ** *

NECOTOZBI	BIANCO
NECOTOZGR	GRIGIO
NECOTOZPI	PIOMBO
NECOTOZSA	SABBIA
NECOTOZTO	TORTORA
NECOTOZTA	TABACCO

* Vendita tassativa a scatole
complete. Sale in full boxes only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale SKIRTING

6x60 2.4"x24"

6BATECOBI	BIANCO
6BATECOGR	GRIGIO
6BATECOPI	PIOMBO
6BATECOSA	SABBIA
6BATECOTO	TORTORA
6BATECOTA	TABACCO

14 **PZ**
15x




Gradino Lineare Costa Retta STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

GRAECOB1	BIANCO
GRAECOGR	GRIGIO
GRAECOPI	PIOMBO
GRAECOSA	SABBIA
GRAECOTO	TORTORA
GRAECOTA	TABACCO

250 **PZ**
2x



Angolare Costa Retta DX CORNER STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

ANGECOBIDX	BIANCO
ANGECOGRDX	GRIGIO
ANGECOPIDX	PIOMBO
ANGECOSADX	SABBIA
ANGECOTODX	TORTORA
ANGECOTADX	TABACCO

263 **PZ**
2x

Angolare Costa Retta SX CORNER STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

ANGECOBISX	BIANCO
ANGECOGRSX	GRIGIO
ANGECOPISX	PIOMBO
ANGECOSASX	SABBIA
ANGECOTOSX	TORTORA
ANGECOTASX	TABACCO

263 **PZ**
2x

Angolare Costa Retta DX/SX CORNER STEP *

33x120x3 13"x48"x1.2"

ANGECOBIDS	BIANCO
ANGECOGRDS	GRIGIO
ANGECOPIDS	PIOMBO
ANGECOSADS	SABBIA
ANGECOTODS	TORTORA
ANGECOTADS	TABACCO

289 **PZ**
2x

* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand

E.STONE

	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120 24"x48" Rectified	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40
60x60 24"x24" Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

■ Fino ad esaurimento scorte, in seguito lo spessore passerà a 9,5 mm. In fase di ordine verificare con l'agente di riferimento.
While stock lasts, then the thickness will become 9,5 mm. When ordering check with the relevant representative.

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	E.STONE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	DIN 51130	R10 R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	C.o.F.B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1