

e.stone

wood



CERAMICA EURO S.p.A.

Via Michelangelo, 22 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it


CERAMICA URO




freddi

6nuance

caldi





e.stone
wood

01
bianco




wood

02
grigio



e.stone

03
piombo



e.stone

03
piombo



@.stone



wood

04
sabbia



@.stone



wood

05

tortora




wood

06

tabacco

e.stone



Wood



GRES PORCELLANATO RETTIFICATO RECTIFIED PORCELAIN STONWARE

60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24" 10x30 4"x12" $\frac{1}{16}$ 9 mm R10
60x60 24"x24" 30x60 12"x24" $\frac{1}{16}$ 9 mm R11 Solo/Only Bianco,Grigio, Sabbia



60x120 24"x48" R10

120ECOB1 01 BIANCO RETT.	118 MQ
120ECOGR 02 GRIGIO RETT.	118 MQ
120ECOPI 03 PIOMBO RETT.	118 MQ
120ECOSA 04 SABBIA RETT.	118 MQ
120ECOTO 05 TORTORA RETT.	118 MQ
120ECOTA 06 TABACCO RETT.	118 MQ




60x60 24"x24" R10

60ECOB1 01 BIANCO RETT.	102 MQ
60ECOGR 02 GRIGIO RETT.	102 MQ
60ECOPI 03 PIOMBO RETT.	102 MQ
60ECOSA 04 SABBIA RETT.	102 MQ
60ECOTO 05 TORTORA RETT.	102 MQ
60ECOTA 06 TABACCO RETT.	102 MQ

60x60 24"x24" R11

N60ECOBIG 01 BIANCO RETT.	102 MQ
N60ECOGRG 02 GRIGIO RETT.	102 MQ
N60ECOSAG 04 SABBIA RETT.	102 MQ



30x60 12"x24" R10

30ECOB1 01 BIANCO RETT.	102 MQ
30ECOGR 02 GRIGIO RETT.	102 MQ
30ECOPI 03 PIOMBO RETT.	102 MQ
30ECOSA 04 SABBIA RETT.	102 MQ
30ECOTO 05 TORTORA RETT.	102 MQ
30ECOTA 06 TABACCO RETT.	102 MQ

30x60 12"x24" R11

N30ECOBIG 01 BIANCO RETT.	102 MQ
N30ECOGRG 02 GRIGIO RETT.	102 MQ
N30ECOSAG 04 SABBIA RETT.	102 MQ



30x30 12"x12" R10

ECOB1 01 BIANCO RETT.	110 MQ
ECOGR 02 GRIGIO RETT.	110 MQ
ECOPI 03 PIOMBO RETT.	110 MQ
ECOSA 04 SABBIA RETT.	110 MQ
ECOTO 05 TORTORA RETT.	110 MQ
ECOTA 06 TABACCO RETT.	110 MQ



10x30 4"x12" R10


10ECOB1 01 BIANCO RETT.	150 MQ
10ECOGR 02 GRIGIO RETT.	150 MQ
10ECOPI 03 PIOMBO RETT.	150 MQ
10ECOSA 04 SABBIA RETT.	150 MQ
10ECOTO 05 TORTORA RETT.	150 MQ
10ECOTA 06 TABACCO RETT.	150 MQ



mosaici

Mosaico 5x5 su rete* R10
30x30 12"x12" 11xPZ

NECOTOZBI 01 BIANCO	14 PZ
NECOTOZGR 02 GRIGIO	14 PZ
NECOTOZPI 03 PIOMBO	14 PZ
NECOTOZSA 04 SABBIA	14 PZ
NECOTOZTO 05 TORTORA	14 PZ
NECOTOZTA 06 TABACCO	14 PZ



GRES PORCELLANATO RETTIFICATO RECTIFIED PORCELAIN STONWARE

20x120 8"x48" $\frac{1}{16}$ 9 mm R10



20x120 8"x48" R10

N20WOBI 01 BIANCO RETT.	110 MQ
N20Wogr 02 GRIGIO RETT.	110 MQ
N20WOPI 03 PIOMBO RETT.	110 MQ
N20WOSA 04 SABBIA RETT.	110 MQ
N20WOTO 05 TORTORA RETT.	110 MQ
N20WOTA 06 TABACCO RETT.	110 MQ



pezzi speciali

e.stone
Battiscopa Skirting
6x60 2.4"x24" 15xPZ

6BATECOB1 01 BIANCO	14 PZ
6BATECOGR 02 GRIGIO	14 PZ
6BATECOPI 03 PIOMBO	14 PZ
6BATECOSA 04 SABBIA	14 PZ
6BATECOTO 05 TORTORA	14 PZ
6BATECOTA 06 TABACCO	14 PZ

Wood
Battiscopa Skirting
6x120 2.4"x48" 6xPZ

6BATWOBI 01 BIANCO	35 PZ
6BATWogr 02 GRIGIO	35 PZ
6BATWOPI 03 PIOMBO	35 PZ
6BATWOSA 04 SABBIA	35 PZ
6BATWOTO 05 TORTORA	35 PZ
6BATWOTA 06 TABACCO	35 PZ

e.stone
Gradino Steps
33x120 13"x48" R10
1xPZ

GRAECOB1 01 BIANCO	265 PZ
GRAECOGR 02 GRIGIO	265 PZ
GRAECOPI 03 PIOMBO	265 PZ
GRAECOSA 04 SABBIA	265 PZ
GRAECOTO 05 TORTORA	265 PZ
GRAECOTA 06 TABACCO	265 PZ

e.stone
Angolare Destra*
33x120 13"x48" R10
1xPZ

ANGECOBIDX 01 BIANCO	278 PZ
ANGECOGRDX 02 GRIGIO	278 PZ
ANGECOPIDX 03 PIOMBO	278 PZ
ANGECOSADX 04 SABBIA	278 PZ
ANGECOTODX 05 TORTORA	278 PZ
ANGECOTADX 06 TABACCO	278 PZ

e.stone
Angolare Sinistra*
33x120 13"x48" R10
1xPZ

ANGECOBISX 01 BIANCO	278 PZ
ANGECOGRSX 02 GRIGIO	278 PZ
ANGECOPISX 03 PIOMBO	278 PZ
ANGECOSASX 04 SABBIA	278 PZ
ANGECOTOSX 05 TORTORA	278 PZ
ANGECOTASX 06 TABACCO	278 PZ

e.stone
Angolare DX/SX*
33x120 13"x48" R10
1xPZ

ANGECOBIDS 01 BIANCO	303 PZ
ANGECOGRDS 02 GRIGIO	303 PZ
ANGECOPIDS 03 PIOMBO	303 PZ
ANGECOSADS 04 SABBIA	303 PZ
ANGECOTODS 05 TORTORA	303 PZ
ANGECOTADS 06 TABACCO	303 PZ

Wood
Gradino Steps
33x120 13"x48" R10
1xPZ

GRAWOBI 01 BIANCO	267 PZ
GRAWogr 02 GRIGIO	267 PZ
GRAWOPI 03 PIOMBO	267 PZ
GRAWOSA 04 SABBIA	267 PZ
GRAWOTO 05 TORTORA	267 PZ
GRAWOTA 06 TABACCO	267 PZ

Wood
Angolare Destra*
33x120 13"x48" R10
1xPZ

ANGWOBIIDX 01 BIANCO	290 PZ
ANGWogrDX 02 GRIGIO	290 PZ
ANGWOPIDX 03 PIOMBO	290 PZ
ANGWOSADX 04 SABBIA	290 PZ
ANGWOTODX 05 TORTORA	290 PZ
ANGWOTADX 06 TABACCO	290 PZ

Wood
Angolare Sinistra*
33x120 13"x48" R10
1xPZ

ANGWOBIISX 01 BIANCO	290 PZ
ANGWogrSX 02 GRIGIO	290 PZ
ANGWOPIISX 03 PIOMBO	290 PZ
ANGWOSASX 04 SABBIA	290 PZ
ANGWOTOSX 05 TORTORA	290 PZ
ANGWOTASX 06 TABACCO	290 PZ

Wood
Angolare DX/SX*
33x120 13"x48" R10
1xPZ

ANGWOBIDS 01 BIANCO	303 PZ
ANGWogrDS 02 GRIGIO	303 PZ
ANGWOPIDS 03 PIOMBO	303 PZ
ANGWOSADS 04 SABBIA	303 PZ
ANGWOTODS 05 TORTORA	303 PZ
ANGWOTADS 06 TABACCO	303 PZ

* vendita tassativa a scatole complete . sale in full boxes only

* Disponibile solo su ordinazione. available on demand

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento / Specification Reference UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	E.STONE - WOOD	
		R10	R11
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE	
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE	
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE	
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE	
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE	
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B	
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10	R11
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40	
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42	
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1	

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10	2	1,44	28,40	36	51,84	1022,40
60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30x30 12"x12" Rettificato Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rettificato Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80
20x120 8"x48" Rettificato Rectified R10	6	1,44	27,78	36	51,84	1000,08



CERAMICA
EURO